

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2,000	2,000
2	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne wzmacnione, kolorytyka skrzydeł do uzgodnienia z inwestorem : "90"! "80"	m ²	3,400	3,400
3	KNR RB 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe "90"! "80"	szt.	2,000	2,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - nasświetle	m ²	1,210	1,210
5	KNR-W 2-02	Nasświetla state dwukrotnie malowane i oszkłone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	1,210	1,210
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	1,210	1,210
7	KNR-W 4-01	Uzpełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	39,290	39,290
8	KNR 2	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²	78,580	78,580
9	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	78,580	78,580
10	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, na pow. ścian ponad glazurą	m ²	45,600	45,600
11	NNR KB	(z.VII) Osadzenie listew wykonujących przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m	41,500	41,500
12	KNR 4-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	41,500	41,500
KOSZTORYS:					

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 Andrzej Adler
 Nr upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 14988
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. SLK/BO/7573/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		25,74	m2	25,740	25,740
13	KNR-4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,600	45,600
14	KNR-W-4-01	Nacięcie podłoga betonowego przecinakiem celem uzyskania lepszej przyczepności podłoga	m2		
		25,74	m2	25,740	25,740
15	KNR-W-2-02	Warszwy wyrownawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2	25,74	25,740
		25,74	m2	25,740	25,740
16	KNR-W-2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		25,74	m2	25,740	25,740
17	zakładowa	Zakup i montaż drzwi wahadłowych do kabin w.c. Drzwi o wysokości 2,0 m i szer. 0,80 m, oraz ścianki działowe między kabinami o długości 1,20 m i wysokości 2,05 m. Ścianki i skrzydła drzwiowe z płyty wodoodpornej HPL o gr. 1,0 cm, zamknięcie drzwi na magnes - zamki firmowe, kąt otwarcia max. 90st. Kolor płyty HPL ustalic z Inwestorem, ilość kabin 3 szt. Ścianka z HPL przy drzwiach wejściowych, oddzielająca pisuary, dt. ścianki 1,20 m a wys. 2,05 m. Ścianka z HPL oddzielająca pisuary między sobą, dt. ścianki 0,50 m a wys. 2,05 m. Dokładne wymiary ścianek HPL pobrać bezpośrednio na budowie a szczegóły ich montażu uzgodnić z insp. nadzoru.	kpl	1,000	1,000
		1	kpl	1,000	1,000
18	KNR-W-4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	5,000
19	KNR 2-15/GEBERIT	Elementy montażowe Geberit Kombitix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		4	kpl.	4,000	4,000
20	KNR-W-4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej do zestawu GEBERIT	szt.		
		4	szt.	4,000	4,000
21	KNR-W-4-02	Wymiana grzejnika żeliwnego czcionowego na grzejnik stalowy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.	2	2,000	
23	KNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl.	4		4,000
24	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	4		4,000
25	KNR-W 2-15 0115-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do pisuarów połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
26	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.	15		2,000
		4,67	msc.		4,670	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		5,000	
		5	m		5,000	
		ilość odcinków			4,670	
27	KNR 4-1 0118-06	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	2		5,000
		2	kpl.		2,000	
28	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m			2,000
		33,87	m		33,870	
29	kałkujaca zakładowa	Wymiana kratki ściekowej	szt.			33,870
		2	szt.		2,000	
30	KNR 1 0304-04	Wykopy wewnętrzne budynku bez względu na głębokość i kat. gruntu	m3			2,000
		0,95	m3		0,950	
					RAZEM	0,950
					RAZEM	2,000
					RAZEM	33,870
					RAZEM	5,000
					RAZEM	4,670
					RAZEM	2,000
					RAZEM	0,950
					RAZEM	0,950

Przedmiar

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
Nr. upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 14988
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr ewid. SLK/BO/1573/02